신입 직원 교육사항

자리 정보

- 개인 자리 220v 6구 콘센트
- 랜선 2개
    1. 전화용-전화에서 렌선 하나 확장 가능 (추가 랜선 필요)
    2. PC용
    3. 추가 원할 시 담당자에게 요청
- 청소
    - 각자 자리는 개인이 정리, 청결을 유지 해 주세요
    - 청소기는 인포에 소형 진공 청소기 이용
    - 휴지통은 평일 기준 새벽에 청소 아주머니께서 비워주십니다.

프린트 사용법

인쇄

1. 프린트 드라이버 설치
    1. 서울 사무실에서 인터넷이 연결 PC를 준비한다.
    2. PC에 설치된 OS 비트를 확인한다. (32 or 64) - 내컴퓨터에서 속성에 들어가 확인
    3. 파일 탐색기 주소창에 \\192.168.100.205\scan 을 입력 후 들어간다.
    4. 'Sindoh_D400_Ser_통합_v3.7.0.OSW1_01_x86x64_ENG_KOR' 폴더를 다운 받는다.
    5. Driver 폴더 안의 Setup or Setup64 파일을 실행한다. (위에서 확인한 비트로 확인)

6.


설치 사용권 계약
설치하려면 메뉴를 선택하십시오
설치할 프린터/MFP 선택
설치할 프린터/MFP 선택
설치 설정 선택
설치 설정 확인
드라이버 설치 완료
드라이버 설치 완료
드라이버 설치 완료

스캔

단면 스캔 - 이물질 없는 A4 (1장 & 여러장 가능)

1. 스캔를 원하는 면을 위로 한뒤 스캔테이블 위에 놓는다.
2. 복사를 원하는 매수를 입력 뒤 시작 버튼을 누른다.

복사

1. **단면 복사** - 이물질 없는 A4 (1장 & 여러장 가능)
    1. 복사를 원하는 면을 위로 한뒤 스캔테이블 위에 놓는다.
    2. 복사를 원하는 매수를 입력 뒤 시작 버튼을 누른다.
    3. 복사 끝
2. **단면 복사** - 이물질 있는 면 (책, 스템플러)
    1. 스캐너 덮게를 들어 복사를 원하는 면을 아래로 향하게 한 뒤 스케너에 놓는다.
    2. 원하는 매수를 입력 후 시작 버튼을 누른다.
    3. 알람음이 뜨면서 원하는 용지 지정을 요청하면 지정한뒤 시작 버튼을 누른다.
    4. 복사 끝
3. **양면 복사** - 이물질 없는 A4 (1장 & 여러장 가능)
    1. 기본 설정 - 양면/페이지 조합 설정에서 “ 단면 > 단면/단면 > 양면/양면 > 단면/양면 > 양면 ” 중 원하는 메뉴를 선택한 뒤 확인 버튼을 누른다.
    2. 복사를 원하는 첫면을 위로 한뒤 스캔테이블 위에 놓는다.
    3. 복사를 원하는 매수를 입력 뒤 시작 버튼을 누른다.
    4. 복사 끝

전화기 사용법

착신

1. 전화기 착신
2. 중계기 착신 - 전화기 전원 꺼져도 착신 (전화기 전원 꺼지면 전화기에 연결된 인터넷도 차단 됨)

From:
https://wiki.eklc.co.kr/ - **KELC_WIKI**

Permanent link:
https://wiki.eklc.co.kr/doku.php?id=work:newcomer&rev=1538364184

Last update: **2018/10/01 03:23**